北墅抱甕錄

東坡云。士大夫逢時遇合。跬步至公卿非難。而歸田爲難。此雖有激之言。至謂歷官釋肩而去。如大熱遠行。雖未到家。得清涼館舍。解衣漱濯。已足樂矣。此非親履其境。意適於中者不能道。歐陽公之切於釋位歸田也。至欲以得罪去。其言發於至性。如飢者之不忘食。益知士非求進之難。而乞身之難也。余以陋劣謬直　禁幄。十有三年。夙夜惴惴。惟負職是懼。顧　君恩深重。未敢言歸。每作草堂諸圖以自況。己巳冬。仰

託　聖恩。放歸田里。急就北墅。薙荒刪穢。修植竹樹。分畦種菜。手自灌溉。雖體有微勞。而心無驚怖。合之東坡大熱遠行。初得解衣漱濯之語。無殊是有味。益信歐陽之欲以得罪而去之非藉口也。因疏墅中花竹草木果蔬藥蔓之屬。爲抱甕錄。昔東坡在南海。食蠔而美。貽書叔黨。曰無令中朝士大夫知。恐爭謀南徙以分此味。余亦不願　輦下諸君子見此錄。使知退閒之有以樂其樂也。康熙庚午秋七月江邨高士奇識

北墅抱甕錄

竹窗　高士奇

梅

梅花寒香玉骨迥出塵表墅中古榦數百本構小亭其中早春破蕚香雪周遮獨坐長吟清人心腑至於水涯籬次叢竹怪石之畔間植數株橫斜彎曲各具標格梅種不一以綠蕚為上品玉蝶次之單瓣野梅又次之紅梅姿韻芳妍豔而不冶其開在諸梅之先寒林點綴尤不可無

也、

桃

桃花有紅、白、粉紅、深粉紅、單瓣大紅、千瓣粉紅、單瓣白、千瓣白諸類、爛熳芳菲、色甚嫵媚、其可供玩者、莫如碧桃、人面桃二種、園中臨水植之、不但取果、二月花時、曉壓初破、宿露未收、早起觀之、大有幽趣、若夫晴陽媚日、與新柳互交遮倚、又是一番佳致、

李

李樹極可久、發花裹枝、縞如積雪、入夜尤明、無月時亦璀璨炫目、與山桃雜種、兩色交錯遠望芳菲、至其繁香清趣、山桃又在下風、

梨

梨花膩白如玉、綽約有態、江南二月每多風雨、此花經雨、轉覺姿媚動人、月下亦佳、所謂梨花院落溶溶月也、

杏

杏花非紅非白、顏色頗妍、多種成林、極有風致、

廣圃荒池、偃仰映帶、宛然郵陌、攜壺藉草、興復不淺、

櫻桃

酬春榭旁有小圃、雜樹參差、櫻桃尤多、仲春發花、嬌冶多態、結實圓勻瑩徹、儼然絳珠、玉液芳津、甘潑齒頰、李義山詩越鳥誇丹荔齊名亦未甘、早已爲之長價矣、

枇杷

園中枇杷樹皆數拱、貫霜雪而愈茂、秋萌冬花、

春實夏熟備四時之氣果色正黃昔人稱爲蠟兒廣州產無核者名曰焦（一作椒）子其花今多目爲欵冬非也按本草圖經欵冬乃爾雅所謂菟奚顆生冰雪中枝莖不大欵冬枇杷皆凌冬而花故訛爲一耳

楊梅

江南諸果以楊梅爲冠有紅白紫三種河朔蒲萄瀘南荔于與此差堪鼎足晚花軒前所種乃出項里者陸放翁所謂項里楊梅鹽可撤是也

放翁自注、楊梅酸者乃薦以鹽、佳品未嘗用、因謂太白玉盤楊梅爲君設、吳鹽如花皎白雪、未諳物理、果然、

林檎

林檎花、與蘋果相似、開亦同時、園中約及百樹新花滿隝、佳實出林、俱可耽愛、右軍帖、青李來禽、予皆囊盛爲佳、函封多不生、可知古人於此果珍重護惜、不視爲常產也、

荔枝

平湖去海僅三十里，偶有閩客攜鮮荔枝泛海來者，值風利，兩日夜達此，色味俱未變，白香山云：殼如紅繒，膜如紫綃，瓤肉潔白如冰雪，漿液酸甘如醴酪，非妄語也，私幸殊方珍果，得嘗所未經，因取其核埋著土中，發苗一莖，葉似楊柳，初生淡白，數日色漸紅黃，又數日始成綠色，每兩葉相對而發，月餘後已高尺許，雖未必能花實，園中萬卉雜陳，正不可少此異品耳。

木瓜

蘭漪左偏木瓜一株最盛、花蘂類海棠、而色較紅、實如小瓜、黃潤可愛、香極醲釅、以一二枚置坐隅、清芬滿室、可經數月

佛手柑

土人遺佛手柑二株、并授培漑之法、枝葉密茂、三四月發花、紫白色、開落相繼、至十月不斷、每樹止留實五六枚、長俱半尺、大可一圍、餘經冬鮮潤、養至次年之夏、異香清馥、迥出物表、意特愛之、令人圖其根葉花實之狀、裝爲小卷而題

詩於後以紀其盛焉

香櫞

香櫞四月發花青蔕白蘂氣味芳烈過於橙橘江邨草堂後一樹嘗結實百餘枚星毬月魄磊落滿枝殊屬異觀摘置几案久而彌香

橘

果中橘最可珍香色味皆冠絕羣品啖一二顆可以蠲煩滌悶沁潤詩脾有朱橘有綠橘有蜜橘味絕甘美魏文帝云南方有橘其酢正裂人

牙、至謂其品出蒲萄之下、殊非定論、花亦清香細如點雪、深可愛玩、

橙

橙瓤極酸、皮甘辛而香宿醒倦困時得此昏思頓洗功在茶荈之上、古者嘗取以芼鮮七命所云和以春梅、燀以秋橙、今人未有用之者、

牛妳橘

牛妳即金橘之長者、以其形而名之、秋深始黃經冬不落、垂金燦爛、滿樹離離、以盆植之置深

室中、極佳

金橘

金橘小於彈丸、酸多於甘、擘之香霧芬烈、齋前二株、每樹皆得斛許、酒渴採嘗、風味殊別

枳殼花

枳比橘爲小、枝榦沉綠多刺、花極香、過橙橘遠甚、蘂珠圓瑩、儼猶茉莉、而其大倍之、野人門巷藉此以護籬落

柿

烏椑之柿、從昔稱之、世傳此樹有七絕、一多壽、二多陰、三無鳥巢、四無蟲蠹、五霜葉可玩、六佳實可啖、七落葉可以臨書、秋柯坪左右各有數株、大而多實、亭亭聳拔、鬱然成林、

石榴

南方石榴佳種不易得、閩內亦不多植、惟水傍有大紅臺榴一二株而已、當仲夏之時、新綠初齊、遠近一碧、惟榴花烘晴映日、灼灼欲然、可謂絢爛矣、近又得一鑲邊紅、千瓣白、松花色者、不

異綺綃簇成、尤爲罕有、

銀杏

銀杏花、夜開旋沒、罕得見、葉最繁密、片有刻缺如鴨脚形、霜後葉色變黃、映以丹楓、爛若披錦、秋林黯淡、得此改觀、

榧

榧木紋理細緻、製器極雅、其葉類杉、黃花紫實、逃禪閣檐廊之下、偶得一本、結子甚多、舊有玉山果之名、殆以堅潤之性、比德於玉耶、

核桃

核桃葉厚而多陰、瀛山館前、隔岸土岡隆起、雜樹森立、核桃亦種其中、園多鳥雀、諸果熟時輙被摧啄、惟核桃以味濇得免、蓋外炫者易敗、而中固者不傷、雖小物亦足感耳

棗

棗樹枝柯勁拔、花細小而香、頗幽、輕風飄拂、芬馥如蘭、結實滿枝、青紅相雜、抱甕陂上有小亭、戲書棗熟從人打、葵荒欲自鋤之句、揭之楹間、

瑞香

瑞香枝榦婆娑、葉深綠而邊有白色、繁花成簇、香似薝蔔、極能透遠、一名睡香、相傳廬山僧臥岩石間、夢聞花香、覺而得之、故有此名、早春萬卉未吐、以此花爲梅之先驅、

臘梅

臘梅蜜蘂絳心、香氣濃郁、蘭渚軒一株磬口種也、雖經盛放、常若半含、花倍大於他種、品格珍絕、

山茶

山茶種有不同淺為玉茗深爲都勝大爲山茶小爲海紅園中特多此樹淺紅者早開深紅者遲發密葉沉綠間以丹葩蔫蘂繽紛燦如蜀錦十月即花檻外更有大紅寶珠一種外苞六出內萼千重幾同剪簇所成彌旬不落射以晴陽浥以宿雨倍增絢麗尤屬奇品

海棠

海棠同名異種者不一惟紫綿爲佳今所稱西

府是也、万俟雅言詩云、海棠點點要詩催、日暮紫綿無數開、欲識此花奇絕處、明朝有雨試重來、正謂此種耳、園中海棠甚多、臥齋前一株、乃西川佳種、脂痕淺抹、逸態嫣然、有佳人遺世獨立之意、更不得以無香少之、

貼梗海棠

貼梗海棠枝、不能大、叢生單葉、綴枝作花、磬口深紅、若黏絳蠟、雖微乏韻度、而殷麗之色、要足取也、

垂絲海棠

海棠以櫻桃接之、便成垂絲花瓣叢密、與海棠不同、而色畧相似、重英向下、柔蔓迎風、婉孌之姿、如不自勝、

玉蘭

玉蘭喬柯上聳、絕無柔條、花開九瓣、着於木末、其白如玉、其香如蘭、花落後、葉從蒂出、綠蔭濃、極娛春晝、余武林舊居樓前玉蘭一本、大可拱抱、花時倚檻吟賞、儼對藐姑冰雪之姿、自浮

沉京洛二十餘年、己巳春、扈蹕南巡、始得重過舊里、而樹已不存矣、時作懷舊數篇、中有吟罷翠螺當檻入、粧成香霧卷簾看之句、蓋意之所耽、不忍忘也、今園中所植、亭亭明艷、不異舊觀、

繡毬

繡毬聚花成朶、團圞如毬、初開色本嫩綠、盛開則褪而成白、鏤瓊琢玉、不涴點塵、飄墜之時、繁朶滿砌無異落梅、足供幽賞、閨閣中產紅繡毬、

尤爲艷異、惜不能移植耳、

辛夷

辛夷絕似玉蘭、有淺紅及紫二種、含苞未拆、尖銳有茸、儼然禿筆、江南以木筆呼之、黃鳥試鳴曉英乍吐、褰簾坐對、春色正在此中、

梔子

梔子小於玉蘭、而香過之、山館幽僻之所偶植數本、暑月發花、清芬滿院、

丁香

丁香有紫花有白花緣枝遍發極爲繁密南北之種不同京師丁香樹高者數丈葉大如紫荆江南所產枝榦不肥葉細而小惟花朶相似耳而春秋發花二次則勝於北產也

牡丹

牡丹雖盛於唐然謝康樂已言永嘉水際竹閒多牡丹北齊楊子華有畫牡丹則此花之從來遠矣其名目至多宋錢思公作花品得九十餘種獨以黃紫爲貴今姚黃之種不傳惟紫者多

有、次之莫如玉樓春、以其姿韻酣妍香氣穠艷也、園中得魏紫一本、玉樓春數十本、下甃白石旁設朱闌、上張翠幙、花大於盤、重臺高及尺許、絢爛繁華、動盪心目、所謂瑤臺金谷中人、他花縱極明媚、不得不讓一頭地矣、

芍藥

芍藥之種、古推揚州、今以京師豐臺爲盛、浙中雖無佳種、惟培溉有方、花亦頗大、有紅白紫數色、深淺不同、曲院短垣、下疊石砌、排比種之、燦

爛滿目、此花宿根在土、十月生芽、至春冒土而出、紅鮮可愛、若花含曉露、嬝娜敧顛、大有美人扶醉之態、

紫荊

紫荊叢生、花無常處、緣榦附枝、上下遍發、故又名滿條紅、王敬美嘗云、此等花、雖非奇卉、而點綴春光、不可無一、可謂知言、

棠梨

棠梨樹、如梨而小、又謂之野棠、花淺紅色、結實

如楂有赤白二種白棠子多酸美而滑赤棠子澀而酢花亦可食丹鉛錄曰伯奇採苧花而食苧即棠梨也

綬帶

綬帶畧同錦帶花葉斑斕相間枝條軟曼隨風披拂有類於綬是以得名北地甚多南中頗少

杜鵑

杜鵑一名山躑躅唐詩五渡溪頭躑躅紅即此花也亦作晚發花密蘂攢簇其色深紅久經風日

猶灼灼可愛玩蘭渚軒前多古松怪石植杜鵑兩株於其下倍有風趣

紫薇

紫薇皮不須皴淨滑可愛一枝數穎一穎數蘂有紅紫翠白諸色開花可經數月牆陰石角隨處栽之瀛山尤多日久皆成連理當殘暑初消繁英新吐萼彩葵扇雜坐花下啜茗清譚亦勝事也

桂

桂分紅黃白三色、紅者曰丹桂、黃者曰金桂、白者曰銀桂、每秋發花兩度、丹桂有子、凡花之香者、或清或濃、不能兩兼、惟桂花清可絕塵、濃能透遠、一叢盛放、鄰牆別院、莫不聞之、江南好事者多結之作屏、余園中小徑、鱗次種植左右成行、接葉交枝、上不通日、花時金粟滿望、李義山所謂桂巷、殆不過是、

木槿

園中遶塹設籬、編木槿為之、盤織縱橫、茂綠盈

望花不一種有深紅淺紅藕色白色至於重臺千瓣者則似木芙蓉雖榮謝不常而鮮妍可愛

合驩

合驩葉細如槐比對而生至暮則兩兩相合曉則復開花淡紅色形類簇絲秋後結莢北人呼爲馬纓取其花之象也野牆荒塹之側輙得數株欲植之草堂前以本大難遷遂不復移採其葉乾之釀以爲酒醇醲益人

玉蘂

唐人最重玉蘂、種之集賢院中、其後失傳、不知玉蘂爲何物、并有疑卽是瓊花者、近得一株、似荼蘼而八出、玲瓏明淨、眞冰雪姿也、

金雀

金雀叢生、如棘、花生葉傍、長條直上、行列清疎、取其小本、種磁盆中、下承奇石一二、似雲林片幅、綽有可觀、

玫瑰

四月百花已闌、玫瑰始發、濃香豔紫、可食可佩、

廻廊之外灌生作叢與酴醾相映京師有刺蘼即玫瑰之黃者惜大江以南不能致之

月季

月季花有紅白淡紅三色香甚清越逐月一開四時不絕種之籬落間晨露未乾鮮妍有態朧中映雲愈覺泥人

木香

木香灌生長條易茂編籬引架芬芳襲人白花紫心者香更清遠又有黃色一種香少遜而色

頳妍山栗破房乳鵝脫殼不足方其新艷也

薔薇

薔薇花有淺紅深紅大紅之異結花成屏雅宜山墅連春接夏蒨艷可人落紅成堆每不忍埽園後有絕大者二本緣高樹而生上引下垂延蔓百尺花間樹杪如綴火齊又有白薔薇黃薔薇單瓣野薔薇分香鬭艷圍繞籬落各極賞勝

酴醾

酴醾香淸而微蔓延高架露坐最宜其花青跗

紅萼開時變白架下可容十餘人中設石几與二三同調盤礴其間共試早茗消爲樂事

棣棠

棣棠花色金黃一葉一蕊生甚蔓延春深與薔薇同開可爲屏籬添色

夾竹桃

夾竹桃本嶺南種葉類竹而花類桃姿態娟媚自初夏着花經秋乃歇草卉之最久者

金絲桃

金絲桃花五出比山桃較大而色黃心有長鬚茸茸作縷頗具風格非俗艷所能比也

天竹

天竹枝葉瀟洒梅雨中開白花子結枝梢殷紅璀璨纍纍若珠霜雪不落樹可久而難長紅雨山房欄檻之前一叢百餘榦粗中把握殊不易得

虎茨

虎茨枝不高大葉綠多刺花白子紅新花已開

舊實未落、間以密葉、三色互映、植之盆盎中、亦書室佳觀也、

慎火樹

慎火樹、葉光澤柔厚、夏開白花、相傳可以辟火、南方人多以盆種之、置屋瓦上、今閒栽石罅磽确處、與其清寒之性相宜、其生尤盛、

紫藤

紫藤緣木而生、久之條蔓糾結、與樹連理、屈曲蜿蜒之狀、不異蛟龍出沒、二月花發成穗、色紫

而艷披垂搖曳、一望煜然、採供盤餐更屬佳品

葡萄

葡萄以西北所產爲佳、南方不能得其種、然結架牽藤、凉陰覆院、暑夕坐其下、几簟皆有清意、所植紫綠二種、芳液甘醲、固亦可敵醇醴也、

金銀藤

金銀藤、葉類薜荔、細蔓緣籬、三四月後、開花不絕、長及寸許、一蔕兩蘂、前後繼開、此黃彼白、故得金銀之名、甚有清香、殊於凡卉

薜荔

蘭渚前緣垣周遭短僅逾肩薜荔緣壁上生縱横縈結望之碧葉蒼然山雨欲來幽響槭槭

錦荔枝

錦荔枝藤蔓善緣種薔薇屏下翠葉滿籬秋結荔子青紅斑駁中有甘液鮮赤異常

茅藤果

茅藤宜傍高架着子最繁小如桐實秋霜之後葉落子存猷紅作串積雪中色倍鮮明又名雪

裏紅、

蘭

蘭香最幽迥出羣卉之上、號稱香祖、古人多愛之、羅隱云、朝襲其馨、暮擷其英、擕書就觀、引酒對酌、可謂愛蘭之癖矣、舊譜春蘭一莖一花、以紫莖青花者爲上品、青莖青花者爲中品、非也、惟莖淡白花淡綠心純素者爲玉根蘭、又名素蘭格價最高青與紫皆不及蘭潛崖涘之間種之甚多、

建蘭

建蘭極不易養、今得數盆、每盆各抽箭五十餘莖、含風受露、異香茂發、夏秋之際、清韻殊多、嘗湖蓄花之家、皆無若此之盛者、

蕙

楚辭既滋蘭之九畹兮、又樹蕙之百畝、所指爲蘭者、乃澤蘭、非春蘭所指爲蕙者、乃零陵香、非蘭類也、今人以九節蘭爲蕙、蕙長莖秀擢、芳蕚貫連、與春蘭相伯仲、光風晴日、近傍軒窗、幽情殊

愜、

眞珠蘭

眞珠蘭出自閩粵、木本、狀似山梔、葉叢生枝上、一叢七葉者爲佳、五葉者次之、三葉者又次之、花開成穗、先青後黃、圓細緊密、若綴眞珠、是以得名、香芬特茂、余得七葉者二樹、高俱四五尺、亦江南所少、

魚子蘭

魚子蘭花、形似眞珠、香亦相等、但屬草本、莖蔓

上抽數寸一節葉生節間止可盆種插竹爲闌以椶縷繫之莖乃不靡花類粟顆初時色青及變而黃香氣乃發採花置竹箔上以綿紙覆之上鋪新茶經一宿後納入瓶中瀹茗能作蘭香

清供第一

茉莉

茉莉有藤本木本兩種藤本者叢條並生木本者一榦上發蘂若珠圓迎晚而放芬馥絕倫綃帷竹簟臥趣微凉采置枕函旁足清魂夢

素馨

素馨似茉莉而小、葉更纖綠、枝弱不能自立、揷竹枝扶之、雨過花間、香芬絕世、

蓮

泛滌池中、有紅蓮白蓮臺蓮諸種、葉擎波面、夏雨忽來、千點荷聲、乍緩乍急、凉風過處、香芬襲人、花明淨如拭、清露晨流、晴霞晚映、尤覺鮮妍使人吟賞忘倦、

木芙蓉

木芙蓉瀟洒無俗姿、花色不一、有白有紅、更有一花而日三變、朝白晚紅、名醉芙蓉者、性本宜水、特於水際植之、緣溪傍渚、密比若林、雜以紅蓼、映以翠葵、花光入波、上下揺漾、猶朝霞散綺、絢爛非常、嘗見宋孝宗書唐人句、光亂木芙蓉畫幅云、託根不與菊爲雙、歷盡風霜未肯降、本是無心豈有怨、年年清艷照秋江、善爲此花寫照矣、

觀音蓮

觀音蓮葉形類芋而大片葉可以蔽人色最媚綠中心抽莖發花白色瓣若小蓮土人謂可救毒發以此得觀音之名

芭蕉

平湖諸家園亭芭蕉絕少近從會城移得三四本種泛淥亭後密陰冷翠上襲人衣晴日對之亦作風雨之想幸性本易生蕉筍駢發年餘後應可成綠天矣

美人蕉

美人蕉自粵東來、葉雖不大、而翻風滴雨自有幽姿、其花開若小蓮、而色正赤、惟中心一朶曉生甘露嘗之如飴

菊

菊花種類甚多園中栽菊作圃、得數百本、有黃紫紅白藕蜜諸色、每色又各有深淺、并有一本兩色者其朶瓣亦種種不同或如毬、或如盤或如剪翎、或如擘縷、或如松粒、或如柳芽、窮極變態、友人知余嗜菊、多有自遠載送者、環置草堂、

清芬連月而種色之妙以余園所栽者爲最盛

金銀消息

消息翁之小者有黃白二種因色之相似以金銀名之翁最難培此種獨易離根徧布歷歷如星

秋海棠

秋海棠幽姿冷艷非塵埃中物性特喜之園中陰閒之地無處不種曉風涼露一抹輕紅不覺我情之欲移也

水仙

水仙臘蘂春花、能傲冰雪、寒香冷艷、瑩淨不凡、石脚陂陀之處、雜種無次、清疎可玩、性喜得水、離土亦活、嘗以古磁盆滿貯清泉、置花數苗、磊石擁護、花更茂悅、山谷所云明窗淨几、香氣撩人也、

朝鮮牡丹

朝鮮牡丹、卽本草當歸、又名文無、弱枝嫩葉、不勝風日、中心抽細莖、花生莖末、一條十餘朶、麗

簇下垂、狀似小囊、俗呼荷包牡丹、亦草花中之艷品也、

戎葵

葵有數十種、因色之淺深、瓣之單複、各成一類、余前居苑西時、植之最多、自四月至十月花開不斷、今園居地大、尤得栽蒔、葵愛日而不喜肥、但以清水灌之、一莖百蘂、灼灼照人、諸色間雜、尤極絢爛、

錦葵

錦葵花小如錢文彩斑斕可愛高不過一二尺而蓓蕾攢簇吐萼盈枝梅雨淹旬賴此花點綴不至寂寞

秋葵

秋葵黃花綠葉紫蔕檀心惟玉人道粧差可彷彿其風韻耳與芙蓉前後開放枝葉亦復相亂荷池芹岸之上夾雜種之雅態可挹

百合

百合花一名摩羅春一莖上抽四旁出葉花生

莖端有紅白二種白者尤勝每拆一蘂滿庭皆香

蝴蝶花

蝴蝶花碧白相雜上有黃斑翠點翩翾之狀全類蛺蝶真野卉之佳種

長春

長春花色赤黃類野薔發蘂極多花不大放形似小盞故又名金盞將蔫者旋即摘去勿令結子則新蘂旋生一本可得百餘花相繼而開四

時不絕

罌粟

山亭水岸俱種罌粟有大紅淺紅深紫淡紫藕合蜜合純白淡綠諸色一房千葉簇若剪綃相傳中秋夜令女子艷服播種則來歲發花繁艷絕世

虞美人

虞美人葉花蘂似罌粟而小或云此花聞人歌聲能應節而舞又有舞草之名花極娟秀

山丹

山丹有赤有黃、四月𩰘成繭時此花正放、赤似渥丹、黃猶蒸粟、一莖直上、柔葉護之、與百合相彷彿、但大小異耳

剪春羅

剪春羅葉綠而濃、開花極盛、每瓣刻缺甚多、有如蜀羅被剪、發莖叢密、足充階砌之觀、

剪秋紗

剪秋紗長莖、小朶、弱不勝風、白瓣五出、上有紅

絲命童子削竹作小屏編花於上亦殊艷冶

金錢花

金錢花午開子落吹墮苔鋪之上輪郭圓整宛然赤仄錢也

蘐

蘐花可玩可餐葉色媚綠花有蜜色朱色之異蜜色者有香朱色者不香今皆種之蘐本從諼有忘憂之意野人無憂可忘聊娛春興

鳳仙

鳳仙雜色善變、而平湖所出視他處尤佳、紅紫碧白無所不有、有一本兩三色者、有一花兩三色者、重跗疊蕚、莫能名狀、

石竹

石竹纖柔易生、枝蔓青翠、花具五色、㛹娟動人、以時培灌、亦能作木本重臺、

秋牡丹

秋牡丹、徧地蔓生、葉似牡丹而小、黃鬚紫蕚、艷色鮮妍、可破秋容之蕭瑟、

玉簪

玉簪即白鶴花、山谷老人題爲江南第一、綠葉環匝、類小甘蕉、花似玉搔頭、內玲瓏而外瑩潤、香芬酷烈、冠於秋花、

紫鶴花

紫鶴莖葉花蘂與玉簪不異、故亦稱紫玉簪、玉簪有香、紫鶴無香、而嫕娟靚艷、却自遠勝、五月發花、與朱䕶山梔同揷瓶中、晴窗清晝、風致不淺、

雞冠

雞冠當暑成花、霜後始萎、若扇若篲若鳳若芝、形狀各殊、色亦有紅紫黃白碧綠之異、根生石罅中、不須肥土、其本高卑不齊、有矮不數寸者、蘇子由詩注、矮雞冠、即玉樹後庭花云、

草茉莉

草茉莉有紫白二種、花形似茉莉、而跗較長、中心有鬚、暮開曉謝、殆陰類也、結子初青後黑、內有白粉可療面斑、

牽牛

牽牛蔓生善緣、葉似楓、有三尖、花不作瓣、下小上大、曉露未乾、輕翠悅目、日出卽蔫、子名天茄、以糖飣之、可食、

西風錦

西風錦、與老少年相似、葉外青中紫、經霜色變、青者爲黃、紫者成赤、階除之下、滿目斑斕、

老少年

老少年莖葉俱紫、秋深鴈來之候、葉變而紅、末

梢一叢、鮮赤如染、亦號鴈來紅、此時草木就衰而反成麗采、亦屬奇觀

萬壽菊

萬壽菊莖葉細小、花赤黃多瓣、蔕長寸許、不香而艷、其開耐久、盛於秋深、亦有傲霜之意、

雙鸞菊

雙鸞菊卽草烏花、形如僧帽、内藏兩藝、若雙鸞之並肩尾翼宛然、化工之奇、眞有不可揣測者、其色紫艷、繁而且久、秋齋之玩、冠絕一㬐

紫鈴

紫鈴莖細葉弱發花至繁一莖可得十餘朶色紫而翠尖瓣五出若小鈴中有黄心輕風拂之搖曳多態

鳳毛

鳳毛引蔓極長葉細如縷附莖而生稠密整齊有若人巧花如野茉莉而小色大紅頗明艶宜結小屏

素椒

秦椒枝葉蒼綠、高一二尺、開白花、結子長二寸許、深秋色紅、磊磊可喜、味之辛烈過於薑桂、

金燈籠

金燈籠元宮中植之、號爲紅姑娘、其實外裹黃苞、內含紅子、一枝得二十餘枚、苞作六稜微尖、子如彈丸、京師極多、余向有秋花雜咏、此亦與焉、

龍膽草

龍膽莖長數尺、葉相對生、花色艷翠如膽形、以

細竹引之極供靜玩

淡竹葉

淡竹高數寸花如翠鈿風露之下繽紛有姿細莖多節葉尖而長儼然小竹也爾雅以菉竹爲王芻嘗卽此種耶

車前

車前葉厚而澤長莖多子王旻山居錄有種車前剪苗食法不獨充藥品也階前雜草手加鋤薙此種獨存之

蒲公英

蒲公英小科布地、四散而生、莖端發黄花、若野菊花、殘成綿、風飄着土卽生、新苗嫩時可食、

石菖蒲

石菖蒲、本名堯韭、產山澗砂磧中、蔄亦喜肥、此獨喜瘠、以細砂種之、養以清泉、層冰不凋、烈日不萎、座隅清供、罕有其倫、

半夏

半夏苗、一莖一花、葉與茨菰似、但極小、每本不

過六七寸、膝籬之下、生發茸茸、初未嘗下種也

園中藥卉自生者極多頗有未識其名者亦不

能盡錄之也

紫蘇

紫蘇香氣清越、摘片葉嗅之、倦悶卽豁自昔以

蘐蘇並稱、有以也、背面俱紫者爲上、面紫背青

者次之、八月作花、九月採子

薄荷

薄荷與紫蘇、同形而異色、香亦相等、聞川湖之

俗以薄荷代茶荈、余喜其辛涼之味、夏月輒煮而啜之、

決明

決明本小末尖似槐葉、秋開深黃花、結角如小指長二寸、尤喜其苗葉可作酒麴、餔糟歠醨與衆同醉、計之最得者也、京師名爲望江南、

麥門冬

麥門冬、類石菖蒲、葉更長茂、緣階而生、一名繡墩草、麥冬生土中、根鬚之上、四月抽小莛、開淡

紅花、結實圓碧、惟吳越有之、

天門冬

天門冬、莖葉森發、花細而白、有清香、方書多謂天冬與松脂同服、可以駐年、余素不講服食養生之訣、但愛其綠縟、聊以娛目而已、

艾

艾雖見斥於楚騷、然亦香草之一種、與蕭不同、隙地自生、懶加剪薙、森森林立、風過頗香、

菖蒲

菖蒲生淺渚中不煩排植春初出水茸茸短翠謂之蒲蒂當夏盛長與紅蓼青葭互相掩映亦自可悅

鹿葱花

鹿葱花六出儼然蛺蝶之狀三大圓瓣三小尖瓣外藕花色中心白地有紅黃細點搖風弄影姿韻特姸

翠雲草

翠雲草性喜陰濕與芭蕉虎刺秋海棠相似而

較爲易生、北窗背日之地、偶植數莖、時月旣久、鋪翠盈堦、漸有入簾之色、

吉祥草

吉祥草、不拘水土及石上、皆可種、伴以丹芝錦石、清雅特甚、花紫蓓生、頗爲易發、

金絲荷

窗前幽蔭之地、多生金絲荷、其葉大者幾於盈掌、心中抽長鬚、作細白花、根旁時長紅絲、沾土即成根株、最易繁茂、

鳳尾草

鳳尾草喜陰石罅溪坳足跡罕至之處往往而有幽蘭空谷斯爲近之

書帶草

書帶草葉如細韭性韌而弱蒙茸四垂清風拂之鮮翠足喜

苔

山居懶慢庭院經時不埽過雨之後滿砌皆長莓苔色翠而幽如紺錢散地稍喜門無剝啄不

爲屐齒所侵得以成其清勝

柳

柳性易生、橫栽倒插皆可活、早春時嫩綠初美、柔絲髮鬟、非煙非霧、濃媚迎人、又一種赤榦細枝、葉青如縷、花粉紅色、名三河柳、爾雅之所謂檉也、天將雨檉先起風以應之、故又稱雨師、亦婀娜可愛、

柞

柞樹扶疎多枝、葉細而密、新葉將生、故葉乃落

其質堅韌可中屋林

榆

榆樹類枌春初緣枝生莢纍纍成串未熟色青已熟色白結子爲榆錢崔氏月令謂榆錢可羹兼可蒸作糕餌收至冬可釀酒瀹過搗羅爲末調以鹽水日中曝晒可作醬

松

松花可服松節可釀松脂可爇松子可餐松濤可聽松陰可坐霜幹煙姿亭亭千尺眞山居勝

友也園中有青皮紫皮三鬣五鬣各種皆黃山天目所產對此風標可為晚節之助豈僅添雅興已耶

柏

有刺柏有側柏有瓔珞柏三種枝葉各異刺柏圓而上指側柏扁而側出瓔珞柏長而下垂皆貫雪凌霜不改柯葉就中瓔珞一種尤佳堅勁之中別具婀娜所謂魏鄭公之嫵媚耳

梓

梓樹尤數十圍老榦上挺、旁枝交讓、花最繁、形如蛺蝶、色淺紅、上有深點、類洒染所成、中含二鬚、落時一鬚在花、一鬚在蔕、余軒前得十餘株、土人呼爲佛樹、開若紫霞落如紅雨、眞異觀也、

梧桐

梧桐修柯碧葉、紆徑之內、種之成列、綠陰蔚然、曉雨夜月時、幽響滴瀝、淸影扶疎、秋聲秋色、盡在於是、

槐

橡實似栗而小、圓而有尖蔕葉與栗同榦不能如栗之大、親串偶集取其實以充盤核、聊同古人拾橡之意、

栗

松盤山外、平疇衍迤皆種栗樹、大者十數圍結實甚多、新秋剝食、芳鮮莫及、兼有香氣、若桂叢之始拆、八九月時、其房自裂、命小奚掇拾筐中、懸檐壁多風處、俟其少乾、皮易脫而味較勝

山樝

來禽坳、以種林禽得名、不植別樹、惟山樝十數本參差林間、亦來禽類也、有黃赤二色、味兼酸甘、以爲飯餘酒罷之供、所益多矣、

穀

穀皮類桑而粗、葉類桐而多刻缺、初夏結實類楊梅而不可食、皮絕柔韌、可以取材、古人常擣以爲紙、其妙必勝於竹、惜其法已不傳矣、

冬青

冬青土人呼爲凍青、以其嚴寒不凋也、漱晚磯

旁數株夾水而植、與烏桕丹楓高下相間、垂綸偃仰縱目皆成佳觀、

皂角

皂角密葉如槐、綠陰低亞、秋來結莢、下出葉底、離離可觀、園四周皆水、塹岸之上、灌莽成叢、此樹頗爲秀出、

椶櫚

瀛山蘭渚之地、皆疊亂石爲短垣、不加粉堊、於牆角植椶櫚三四本、高可齊檐、微風乍拂、輕涼

自生、極瀟洒之趣、皮有絲縷、錯綜如織、取爲冠履簑拂等物大稱山居、三月間莖内生黄苞、狀若魚子可食、名曰櫻笋、亦曰櫻魚、蒸熟後、以蜜醋製之、卽千里可致也、

漆

漆樹高二三丈、柿榦椿葉、當暑多陰、佳木也、吾浙桐江以上、山居之民以採漆爲業、利最饒沃、莊子云、桂可食故伐之、漆可採故割之也、今植於吾園者止取其蔭、而不以爲利、遂得免於斤

斧、蓋散人所樹卽爲散木、猶愚公所居卽爲愚谷也、天下物豈有常哉、

黃楊

黃楊木理細膩、枝葉繁多、性堅而韌、然滋長最難、世傳此木終歲長不盈寸、遇閏月年則頓而不長、蓋物理之至奇者、然攷爾雅、桐莢、蒸皆厄閏年、又不獨黃楊也、

平地木

平地木高數寸、葉深綠、子先青後紅、若小棠梨、

經年不落、巖洞嵌空處、與幽蘭同種、點綴艮佳、

枸杞

枸杞高三五尺、叢生、枝條有刺、夏秋間開細花、隨結小果、色紅味甘、採曝收藏、下酒頗善、

黃連

黃連高止尺許、其生作叢、一莖三葉、花實之色皆黃、江文通黃連頌云、黃連上草、丹砂之次、江南所產、不及蜀中爲艮、然苦口之味、殆不可不備也、

茶

吾鄉龍井徑山所產茶皆屬上品偶移其種於圃中栽之、發花極香、春末綠芽新吐、訪得採焙之法、手自製成、封緘白甕中、於評賞書畫時瀹泉徐啜、芳味絕倫、茶喜山石蔭密、此地無山故不能多植、然亦足解玉川之癖矣、

竹

竹於草木之外、別爲一類、植物之仙品方塘曲徑到處植之、宜月、宜風、宜晴日、宜晚雨、宜殘雪、

至於伏暑方炎、石牀蒲几、坐臥密林中、冷翠襲衣、爽籟盈耳、正未知羲皇上人、視此若何

鳳尾竹

巖畔堂外、小院數弓、有白石遶牆下、堆疊有法、上植鳳尾竹一叢、長不盈丈、纖枝婀娜、翠葉森發、晚晴風過、洒然絕塵、

慈竹

慈竹心實而節疎、灌生上挺、鞭不旁行、其筍於八月間發、窗前陰閒、不宜樹木之處、即種之、其

下培蒔秋海棠鳳仙諸卉甚覺相宜、

毛竹

毛竹大者圍徑二尺許、剳其根爲筆牀酒盞等器、諸用畢給林中多野雉、鳴鴣之聲、極其清越、與竹籟相應、昔人謂園居者須是三分水、二分竹、一分屋庶幾近之矣、

斑竹

斑竹碧幹紫紋、娟淨莫比、修篁塢中、皆植此種、新梢乍放、殘粉未消對之令人神遠、

筍

春日發者爲園筍、新苞初迸、嫩美罕匹、眞勝於芻牛之腴、焙之作脯、經年可用、夏月竹鞭四行、其穿上而出者爲鞭筍、作羹特佳、竹忌狂鞭、刨去之則次年竹更茂、冬日生者爲圍筍、伏蟄地中短而節密、所謂蜩腹蛇蚹者是也、京師惟圍筍可以擕致、然亦珍貴、不能飽啖、不若此間之不論錢也、年來千畝在胸、不減饞太守矣、

棉

棉葉若牡丹、花若秋葵、不獨可織、亦可玩也、平湖風俗醇樸、喜服布素、隙地種棉者多、余蔬圃旁、分畦栽揷、鬱鬱成叢、因使家人採花紡織、以洪被服、

麻

有紫麻白苧二種、枝葉扶疎、秋夏間發細穗、一朶數千穗、白色、每歲可三刈、取其皮治以爲縷、擇最細者以爲苧衫、當暑之服、莫適於此、

蕨

蕨生野中春時萌芽拳屈長而漸展若鳳尾莖嫩無葉時取之蒸曝作蔬絕美屑之爲粉製粔籹之類味甘滑而色微紫可稱瓊糜

薇

薇莖葉氣味皆似豌豆其藿作蔬入羹皆宜京洛士大夫爲詩多念故山薇蕨手擇口嘗而眞知其味者誰耶

矮黄

矮黄菜中之奇種惟江浙有之其生不高經霜

黃熟、因以得名、今人稱呼爲黃芽菜聲之訛也、肥嫩易爛、食無筋膜、味甜而腴、與北方之甘肅菜、可以爭勝、

菾菜

菾菜葉青莖白、狀類白菜、但差小耳、陸放翁云、吳地四時常足菜、一番雨過一番生、蔬之同類異種者甚多、隨時茁發、足供野人口腹、蓋造物所以厚閭居之賜也、

莧菜

莧生初夏、小摘淨擇一瀹即熟、香美勝於衆蔬、有青莧紫莧二種、紫者羹汁殷紅、以送炊秔、色映匙盌

灰莧

灰莧心紅葉綠、煮食甚香、至秋漸老、高六七尺、莖可爲杖、輕而且堅、勝於節竹、所謂杖藜是也

芥

青芥紫芥、白芥、皺葉芥、因類分畦、春秋兩種、老而愈辣、頗有薑桂之性、作虀最宜、收芥子屑之

成末點和食品風味亦佳

諸葛菜

諸葛菜花色紫碧精艷異常種數本於軒砌之間饒見幽致非凡蔬所能比又四時皆可食詩人所謂蕪菁即此種也

萊菔

萊菔莖不高而結根甚大謂之蘿蔔有白者有黃者有紅者有紫者紫白二種葉似蕪菁黃紅二種葉似蒿菜春末抽薹發花其根辛而微甘

可生可熟可醬可腊可醋可糖蔬品中之極有益者

菠薐

菠薐根赤色葉青北方呼之爲赤根菜四月起薹尺許開碎白花此菜播種時必過月朔方生即晦日下種與十餘日前種者同出唐會要貞觀中尼波羅國獻菠薐菜狀類紅藍其所從來遠矣

白菜

白菜莖扁薄而白、大者高三尺許、爛煮作羹以饋米芼之、雖珍錯不能過也、更有名春不老者、與白菜相類、而脆嫩尤甚、四時可種、醃食甚美、

芸薹

芸薹、單莖圓肥、葉附於莖、嫩時可食、其未發花如蘿蔔、瀹而乾之、製以鹽醬、冬上品也、

薺菜

薺雖野草、而有佳味、採取宜在寒食前、東坡與徐十三書云、今日食薺甚美、不甘於五味、而有

味外之味其法取薺一二升淨擇入淘米三合冷水三升生薑不去皮搥兩指大同入釜中澆生油一蜆殼於羹面不得入鹽醋天生此物以爲山居之祿輒以奉傳不可忽也食薺之妙盡此數語矣

苦荬

苦荬花肖野菊春夏皆開一花結子一叢若茼蒿然根葉皆可食余取以爲常供元人詩盤餐落落對瓜畦杜撰入問苦蕒虀洵先得我心者

也、

同蒿

同蒿莖肥葉綠、與白蒿同、四月起薹二尺餘可食、一種小者、爲茵陳蒿、芳嫩倍之、

生菜

生菜、花如苦藚、春秋可再種、略點鹽醋生挼食之、甚美、故名、

萵苣

萵苣與生菜類、有尖圓二種、尖葉者味苦、圓葉

者氣如香秔、四月抽薹如筍、謂之萵筍、余長夏三餐啖粥、飽菜根香味、於諸蔬之性、獨得其詳焉、

馬齒莧

馬齒莧、柔莖布地、葉對生、比並圓整、如馬齒、故名、六七月開細花、本屬草卉、而可以充蔬、亦可入藥、

芹

芹性潔、氣芳、根葉皆堪作菹、圃傍荒潤、遍產、香

芹白莖翠苗郁郁可愛、

蕒

蕒五月生苗如嫩蘆、秋社前後新芽若指、名紫芽蕒、采食無筋膜、秋分後采者次之、經霜乃老、分湖稻蟹極肥、脂同切玉、搗蕒薦之、以佐村釀、誰謂荒寒寂寞之濱、遂無佳味哉、

蒜

北方蒜微甘而辛、可爲常食、南方出者辛而不甘、然極能御服食之毒、春苗軟美、鹽製爲菹、亦

佳、

薤

薤葉似葱而有稜、根似小蒜、一本數顆、相依而生、北人呼爲藠子、內則云、切葱薤、實諸醯以柔之、是古人已有醋浸之法、性能益氣宣滯、於老人尤宜、故少陵有衰年味煖之句也、

葱

葱名菜伯、爲種至多、其中絕佳者爲冬葱、迎寒茂發、香而不葷、獻美可食、入藥亦宜、卽所謂大

官葱也、

韭

韭以眞定產者爲佳、今杭郡之種、肥脆不下眞定、其性易生、旋剪旋發、不煩人力、春初雨過、嫩本新抽、噉之神爽、晚菘早韭、並稱山中佳味、信乎不虛、

蠶豆

蠶豆方莖密葉、紫萼皂心、二月花開被隴、和風送香、濃而不嫳、初夏其莢與櫻珠並熟、吾鄉風

俗以點新茗、老後炒食尤佳、長公在黄州、追思與楊宗文諸人、往來瑞草橋、對坐莊門、喫瓜子炒豆、田園眞樂、自不可忘

扁豆

扁豆花、有紫白二色、狀亦不一、莢生花下、花卸而莢現、纍纍成枝、烹以侑餐、有淡泊之味、

豇豆

豇豆作架引之、其生易蕃、莢如衣帶、生必兩兩並垂、有青有紫、斒斕間雜、

刀豆

刀豆亦喜緣架，須乘嫩采之，老則不佳矣，樂渠有挾劒豆，其莢橫斜，如人挾劒者，殆此種也，

西瓜

西瓜各種，皮有青有綠，瓤有深紅，有淡紅，有白，有淡黃，子有紅有黑有白，迥不相類，炎歊正酷，浸以寒泉，會客剖嘗，凉沁心腑，不啻飲沆瀣，吸石乳也，

甜瓜

甜瓜其小如拳味特甘美北人多於飯後食之謂其能消穀氣也牽蔓被壟纍纍可摘

稍瓜

稍瓜粗於黃瓜色綠而黝縱有白紋界之微凹體光而滑膚實而韌製之以醬足儲一年之供

南瓜

南瓜愈老愈佳宜用子膽煮黃州猪肉之法少水緩火蒸令極熟味甘膩且極香田家一飽之需孰過於此

香瓜

香瓜皮嬌黃、間有青色、斑駁如畫、漿液香甜瓤肉細膩、披襟逃暑時、得此以潤吟吻、亦一快也、

王瓜

王瓜葉似木芙蓉、花黃、結實似小兒[illegible]、[illegible]墢處則易生、杜少陵云、陽坡可種瓜、眞曲得物情者、瓜質脆嫩、可消酒渴、

絲瓜

絲瓜喜延高架、宜背陰、其實長尺許、嫩時甘滑

可餐、老者瓤絲若綱、可以滌器、平湖種瓜者多於菱灣漁港之旁、結爲低架、碧蔓黃花、下俯流水、燦然可觀、不但有落實之益也、

冬瓜

冬瓜附地徧生、瓤白如玉、逢辰日種之、其生必繁、故黃山谷呼爲辰瓜、

蒲盧、

蒲盧莖長須架起、則結實圓正、可蜜煎作果、可削條作乾、小者可作盒作盞、長者可作灌花噴

壺、亞腰者可盛藥物苦者可治病、

瓠

瓠子苗葉花蔓俱如葫蘆江南人呼曰扁蒲味淡而美且極爽滑幽風所謂八月斷壺卽此固宜以爲常供、

茄

茄大小不一種、煮食甚甜滑醃製糟醬無所不宜、色紫而濯昔人美其名曰崑崙紫瓜、

甘露子

園中密樹之下輙種甘露子其性喜陰得樹蔭更易長茂大者長一二寸子生根上如聯珠色白味甘脆生熟皆可食

芋

萬溪芹磵之間多種芋葉比么荷緑淨如拭寒宵擁爐坐話煨老芋啜之自謂官厨法饌不敵其美彼没齒於膏粱者殆未足與語此也

香芋

蔬香菴前瓜棚豆架縱横如織香芋亦緣蔓其

中冬來斸土取芋炊食良佳其甘潤不及山藥其香則非山藥所能望也

山藥

山薯引蔓緣籬葉厚而澤開細花淡紅色實生葉間形似小棗煮食頗香其根有紫白二種白者尤細膩蒸令極熟糝以蔗霜以匙抄而啜之若吸石髓

蘆

塹河蘆葦遠近一碧芙蓉灣香芹澗蕁溪諸處

尤多、翠葉停㷮白花搖雪、當秋水方盛之時坐倚釣蓬、垂竿其際、飄然有五湖之思

蓼

向居苑西、於書屋前種紫蓼極盛、北地絕無池沼、每日遣家僮擔井泉沃之、每株皆高六七尺秋來紅穗低垂、具有幽意、園中多洲渚、蓼生甚繁、不待灌植、沙禽野鷺時來出沒、蕭疎秋色、在會心者自得之

茨菰

茨菰生水土之交、每窠抽葶一枝、開花數十、白瓣黃心、其根類芋、甘滑不及、而香乃過之、

茭白

茭白多葉如蔗荻、四五月中抽白薹、大若小兒臂、蒸熟甘美而鮮、秋後有實、所謂彫胡米也、炊之作飯與香稻髣髴、佐以蓴羹、菰本老饕之腹屬厭有餘矣、

蓴

蓴菜江南多有、西湖所產尤佳、漁書樓後、有陂

塘半畝、滙瀦溪流其中、蓴絲密茂、葢西湖種也、春夏之交、葉底生津長寸許、白如水晶、蓴羹之妙、正在此日、袁中郎云、蓴菜香脆柔滑、略如魚髓蟹脂、而輕清遠勝、其品無得當者、惟花中之蘭果中楊梅可以異類作配、信不虛也、

荇

陂池近岸處、徧產荇菜、葉若荷錢、莖如麥股、五月開小黃花、名曰金蓮、蘭渚下、有平池一方、畜金魚百餘尾、每曉皆浮荇葉間、鱗鬣粲然、往來

如織欲作濠濮間想

萍

面背皆青者萍也面青背紫者薸也長及指許面紫而有紋者麻薸也小池風定一望幾成綠茵飛花點之斑駁如繡

藻

水草中惟藻爲雅潔青絲碧縷節節連生每當風水相遭波紋如縠縈帶之趣殊有足觀

芡

荒灣斷塹、皆種芡實、綠盤鋪水、與荷芰相亂、彌望田田、早秋采實而食、有珠之圓有玉之膩、水屬諸品、此爲上珍、芡花向日、菱花背月、荷花日舒夜斂、芡花晝斂宵開、開中消息物理、亦有微會

菱

平湖菱、出馬瀆者爲上、有大小二種、與菰芡等雜種池塘中、秋來自操小槳、采摘滿筐、柴門月上、扣舷浩歌、沙洲宿鳥、磔磔驚起、平生江湖之

輿、庶可少適矣、

葧薺

溪旁水淺處、葧薺成叢而生、綠苗纖銳、中通外直、其根大者若栗冷脆殊常、滌渴破醒莫出其右、